

1. 货叉总成 Pallet fork			CDM816DH.11.03	
	LG307	◆		
适用机型 SSL model	LG308	◆		
	LG312	◆		
载重量 rated payload	kg	1600		
货叉长度 fork length	mm	1218		
长度 length	mm	1373		
宽度 width	mm	1200		
高度 height	mm	1067		
2. 推雪板 Snow pusher				
		LG3SB72	LG3SB84	
	LG307	◆	◆	
适用机型 SSL model	LG308	◆	◆	
	LG312	◆	◆	
工作宽度 working width	mm	1010	1010	
工作高度 working height	mm	978	978	
工作长度 working length	mm	1830	2130	
重量 weight	kg	295	312	
转角 turning angle	°	±30°	±30°	
工作压力 working pressure	MPa	16~21	16~21	
3. 螺旋钻动力头 Auger				
		LG3AU20		
	LG307	◆		
适用机型 SSL model	LG308	◆		
	LG312	◆		
成孔直径 hole dimension	mm	500		
工作流量 working flow	L/min	50~115		
工作压力 working pressure	MPa	16		
最大扭矩 maximum torque	N·m	7000		
重量 weight	kg	260		
长度 length	mm	1160		
宽度 width	mm	1050		
高度 height	mm	490		
4. 四合一铲斗 4-1 bucket				
型号 model		LG3MP72		
总长 length	mm	940		
总宽 width	mm	1899		
总高 height	mm	820		
开口距离 distance	mm	900		
重量 (含挂件) weight	kg	489		
平装 / 堆装斗容 bucket capacity	m³	0.50/0.62		
工作流量 working flow	L/min	20-30		
允许最大压力 working pressure	Mpa	21		



4、开沟机 trencher			
Model		LG3TR24	LG3TR36
Digging width	mm	150	200
Digging depth	mmm	600	900
working pressure	Mpa		16-21
working flow	L/min		50-75
weight	kg		320
length	mm		1950
width	mm		1160
height	mm		850




4、Simple Digger 简易挖掘机			
Model		030170 (直臂挖掘机)	0301S70 (曲臂挖掘机)
Digging height	mm	2864	2547
Digging depth	mmm	2430	2375
Maximum dump height	mm	1495	1467
working pressure	Mpa	21	21
Ground clearance	mm	215	215
working flow	L/min	20-50	20-50
Deflection angle (left-right) (°)		±70	±70
Bucket swing angle (°)		186°	150°
Bracker width (mm)		1176	1176
weight	kg	682	712
length	mm		1950
width	mm		1160
height	mm		850

Close sweeper封闭式清扫器			
型号Model		LG3BG72-67S	
总长 length (mm)		1450	
总宽width (mm)		2117	
总高 height (mm)		926	
产品高 (不含支撑弹簧) height without supporting spring		680	
总重 (含挂件) weight with Widget (kg)		480	
集料斗斗容 bucket capacity (m³)		0.46	
有效清扫宽度 working width (mm)		1830	
刷辊直径 dimension of brush (mm)		Φ 660	
允许最大压力 max working pressure		21	
主机流量 flow		60-80	



Broom angle斜角清扫器			
型号Model		LG3BA72	LG3BA84
总长length (mm)		1625	1625

总宽 width (mm)		2163	2435
总高 height (mm)		870	870
重量 (含挂件) weight with widget (kg)		545	575
清扫宽度 working width (mm)		1800	2100
偏摆角度 blade angle (°)		±30°	±30°
偏摆30°后的清扫宽度 working width after angle (mm)		1550	1850
刷辊直径 dimension of brush (mm)		Φ 800	Φ 800
允许最大压力 max pressure (MPa)		21	21
工作流量 flow		80-100	80-100
工作电压 working voltage (V)		DC12/24	DC12/24



<b>Breaker破碎锤</b>			
型号Model			
总长length (mm)		570	
总宽 width (mm)		1202	
总高 height (mm)		1566	
操作重量 operation weight (kg)		250	
钎杆直径 dimension of jackrod (mm)		68	
工作压力 working pressure (MPa)		11-14	
工作流量 flow		40-70	
打击频率 Impact frequency (BPM)		500-900	

